


SEBALOG D-3

Логгер давления и измерения
протока жидкости с функцией GPRS

sebaKMT
by Megger®

- Простая инсталляция & Удаленное конфигурирование посредством GSM / GPRS / 3G / UMTS
- Компактный и прочный дизайн для максимальной надежности
- Отправка тревожных оповещений на смартфон
- Запоминающее устройство для более 1 млн. измерений
- Сервер-хостинг посредством SebaCloud




Sebalog D-3 – прочный и компактный

Простая инсталляция и использование

Благодаря компактной и прочной конструкции, а также абсолютно водонепроницаемому корпусу, регистратор данных Sebalog D-3 может использоваться в сложных полевых условиях. Регистратор надежно проинформирует Вас о состоянии давления и протока жидкости в Ваших сетях водоснабжения на макс. 4 каналах. Ежедневно измеряемые данные он автоматически передает посредством GSM /GPRS / 3G или UMTS на Ваш диспетчерский пункт или сохранит их в разработанном нами облаке SebaCloud.

Всегда быть в курсе благодаря онлайн-измерениям с помощью Sebalog D-3 и тревожным оповещениям

При создании Sebalog D-3 очень большое значение уделялось удобству работы с прибором. Он поддерживает онлайн-измерения на всех каналах, что представляет Вам, как пользователю, возможность в любое время получать доступ через Ваш смартфон как к ранее сохраненным данным, так и данным ежедневных измерений.



Чувствуйте себя уверенно!

Благодаря функции тревожных оповещений логгера Sebalog D-3 в случае существенных изменений уровня давления или протока жидкости Вы будете сразу же проинформированы.

К тому же, актуальные данные измерений Sebalog D-3 сразу же после оповещения доступны в онлайн-режиме.

... где бы Вы не находились

Для особых случаев Sebalog D-3 может быть сконфигурирован под проведение онлайн-измерений посредством GPRS.

Так Вы будете держать надежно в поле зрения нужную Вам информацию – независимо от того, где Вы находитесь.

Удобный анализ данных



Анализ данных с Seba Data View

Программирование логгера D-3 перед началом измерений, а также запрос и анализ измеренных данных, Вы можете удобно осуществить с помощью ПО SebaDataView-3 на компьютере или ноутбуке.



SebaCloud™ Software

Кроме конфигурационных данных логгера D-3, Вы можете также сохранять и анализировать измеренные данные с логгеров шума, давления и протока жидкости, а также корреляции.

Облако от SebaKMT предоставляет Вам возможность удалённого конфигурирования Ваших измерительных приборов и предлагает Вам практически неограниченный объем памяти ЗУ.

Внешние системы GIS- или SCADA


ПО SebaDataView-3 совместимо с продуктами основных поставщиков систем управления, такими как, например, Netbase.

Ежедневная загрузка данных

В версии с GSM-модулем логгер D-3 может посылать измеренные данные ежедневно на Ваш FTP-сервер или на созданное нами Облако SebaCloud.


Измерение в реальном времени

С помощью функции „Измерение в реальном времени“ и „StepTest“ Вы можете произвести измерения на логгере D-3 и наблюдать процесс „в живую“ на компьютере.



Тревожные сообщения на смартфоне

Логгер D-3 может быть использован для передачи тревожных сообщений посредством Mail и SMS, а также идеально подходит для контроля за Вашими водопроводными сетями.



ООО «Меггер» · 2-ой Кожуховский проезд, д.29, корп.2, стр.16 · 115432 Москва, Россия
Тел./ Факс: +7 495 234 91 61 · E: info@rusmegger.ru

Megger Germany GmbH · Представительство в Украине · ул. Евгения Сверстюка, 21, офис 904 · 02002 Киев
Тел./ Факс: +38 044 517 40 94 · E-mail: sebakmtukraine@gmail.com

Megger Germany GmbH · Представительство в Беларуси ул. Тимирязева, 65 Б, офис 1205 · 220035 Минск, Беларусь
Тел: +375 17 358 8512 · E-mail: megger@tut.by

www.sebakmt.com

Оставляем за собой право на технические изменения. [SEBALOG_D-3_BR_RU_V02.pdf](#)
Слово 'Megger' является зарегистрированной торговой маркой. Защищено авторским правом © 2020

sebaKMT
by Megger®